


INNOPAN PIR

ALU/THERM

Fegyverzet: Alumínium · Hővezetési tényező: 0,022 W/mK
Tábla mérete: 1200 mm × 600 mm

Cikkszám	Tábla vastagság mm	Kiszereles db/csomag	Kiszereles m ² /csomag	ÁR Ft/m ²
IPAL 020 E050L E050L 06 AA	20	30	21.60	3.800
IPAL 030 E050L E050L 06 AA	30	20	14.40	4.555
IPAL 040 E050L E050L 06 AA	40	15	10.80	5.350
IPAL 050 E050L E050L 06 AA	50	12	8.64	6.195
IPAL 060 E050L E050L 06 AA	60	10	7.20	7.030
IPAL 080 E050L E050L 06 AA	80	7	5.04	9.020
IPAL 100 E050L E050L 06 AA	100	6	4.32	10.300
IPAL 120 E050L E050L 06 AA	120	5	3.60	12.480
IPAL 130 E050L E050L 06 AA	130	5	3.60	13.450
IPAL 140 E050L E050L 06 AA	140	4	2.88	14.470
IPAL 150 E050L E050L 06 AA	150	4	2.88	15.380
IPAL 160 E050L E050L 06 AA	160	4	2.88	16.160
IPAL 180 E050L E050L 06 AA	180	3	2.16	17.270
IPAL 200 E050L E050L 06 AA	200	3	2.16	20.170




INNOPAN PIR

ALU/THERM XL

Fegyverzet: Alumínium · Hővezetési tényező: 0,022 W/mK
Tábla mérete: 2400 mm × 1200 mm

Cikkszám	Tábla vastagság mm	Kiszereles db/rakat	Kiszereles m ² /rakat	ÁR Ft/m ²
IPAL 020 E050 L E050L 24 AA	20	65	187.20	3.605
IPAL 030 E050L E050L 24 AA	30	40	115.20	4.335
IPAL 040 E50L E050L 24 AA	40	30	86.40	5.130
IPAL 050 E050L E050L 24 AA	50	25	72.00	5.965
IPAL 060 E050L E050L 24 AA	60	20	57.60	6.770
IPAL 080 E050L E050L 24 AA	80	15	43.20	8.730
IPAL 100 E050L E050L 24 AA	100	12	34.56	10.010
IPAL 120 E050L E050L 24 AA	120	10	28.80	12.170
IPAL 130 E050L E050L 24 AA	130	10	28.80	13.145
IPAL 140 E050L E050L 24 AA	140	9	25.92	14.150
IPAL 150 E050L E050L 24 AA	150	8	23.04	15.065
IPAL 160 E050L E050L 24 AA	160	8	23.04	15.850
IPAL 180 E050L E050L 24 AA	180	7	20.16	16.960
IPAL 200 E050L E050L 24 AA	200	6	17.28	19.840




INNOPAN PIR

ALU/THERM F

Fegyverzet: Alumínium · Hővezetési tényező: 0,022 W/mK
Nettó tábla mérete: 1180 mm × 580 mm

Cikkszám	Tábla vastagság mm	Kiszereles db/csomag	Kiszereles nettó m ² /csomag	ÁR Ft/m ²
IPAL 060 E050L E050L 06 NA	60	10	6,84	7.460
IPAL 080 E050L E050L 06 NA	80	7	4,79	9.510
IPAL 100 E050L E050L 06 NA	100	6	4,11	10.790
IPAL 120 E050L E050L 06 NA	120	5	3,42	12.995
IPAL 130 E050L E050L 06 NA	130	5	3,42	13.970
IPAL 140 E050L E050L 06 NA	140	4	2,74	15.000
IPAL 150 E050L E050L 06 NA	150	4	2,74	15.915
IPAL 160 E050L E050L 06 NA	160	4	2,74	16.680
IPAL 180 E050L E050L 06 NA	180	3	2,05	17.790
IPAL 200 E050L E050L 06 NA	200	3	2,05	20.715




INNOPAN PIR

ALU/THERM XL F

Fegyverzet: Alumínium · Hővezetési tényező: 0,022 W/mK
Nettó tábla mérete: 2380 mm × 1180 mm

Cikkszám	Tábla vastagság mm	Kiszereles db/rakat	Kiszereles nettó m ² /rakat	ÁR Ft/m ²
IPAL 060 E050L E050L 24 NA	60	20	56,17	7.200
IPAL 080 E050L E050L 24 NA	80	15	42,13	9.220
IPAL 100 E050L E050L 24 NA	100	12	33,70	10.500
IPAL 120 E050L E050L 24 NA	120	10	28,08	12.690
IPAL 130 E050L E050L 24 NA	130	10	28,08	13.660
IPAL 140 E050L E050L 24 NA	140	9	25,28	14.680
IPAL 150 E050L E050L 24 NA	150	8	22,47	15.595
IPAL 160 E050L E050L 24 NA	160	8	22,47	16.370
IPAL 180 E050L E050L 24 NA	180	7	19,66	17.475
IPAL 200 E050L E050L 24 NA	200	6	16,85	20.390




INNOPAN PIR

MF/THERM

Fegyverzet: Üvegfátyol · Hővezetési tényező: 0,024 W/mK
Tábla mérete: 1200 mm × 600 mm

Cikkszám	Tábla vastagság mm	Kiszerezés db/csomag	Kiszerezés m ² /csomag	ÁR Ft/m ²
IPMF 020 MF MF 06 AA	20	30	21.60	3.780
IPMF 030 MF MF 06 AA	30	20	14.40	4.530
IPMF 040 MF MF 06 AA	40	15	10.80	5.325
IPMF 050 MF MF 06 AA	50	12	8.64	6.180
IPMF 060 MF MF 06 AA	60	10	7.20	7.010
IPMF 080 MF MF 06 AA	80	7	5.04	8.980
IPMF 100 MF MF 06 AA	100	6	4.32	10.260
IPMF 120 MF MF 06 AA	120	5	3.60	12.440
IPMF 130 MF MF 06 AA	130	5	3.60	13.420
IPMF 140 MF MF 06 AA	140	4	2.88	14.430
IPMF 150 MF MF 06 AA	150	4	2.88	15.345
IPMF 160 MF MF 06 AA	160	4	2.88	16.130
IPMF 180 MF MF 06 AA	180	3	2.16	17.245
IPMF 200 MF MF 06 AA	200	3	2.16	20.145




INNOPAN PIR

MF/THERM XL

Fegyverzet: Üvegfátyol · Hővezetési tényező: 0,024 W/mK
Tábla mérete: 2400 mm × 1200 mm

Cikkszám	Tábla vastagság mm	Kiszerezés db/rakat	Kiszerezés m ² /rakat	ÁR Ft/m ²
IPMF 020 MF MF 24 AA	20	65	187.20	3.585
IPMF 030 MF MF 24 AA	30	40	115.20	4.310
IPMF 040 MF MF 24 AA	40	30	86.40	5.100
IPMF 050 MF MF 24 AA	50	25	72.00	5.945
IPMF 060 MF MF 24 AA	60	20	57.60	6.750
IPMF 080 MF MF 24 AA	80	15	43.20	8.680
IPMF 100 MF MF 24 AA	100	12	34.56	9.970
IPMF 120 MF MF 24 AA	120	10	28.80	12.130
IPMF 130 MF MF 24 AA	130	10	28.80	13.110
IPMF 140 MF MF 24 AA	140	9	25.92	14.120
IPMF 150 MF MF 24 AA	150	8	23.04	15.025
IPMF 160 MF MF 24 AA	160	8	23.04	15.820
IPMF 180 MF MF 24 AA	180	7	20.16	16.935
IPMF 200 MF MF 24 AA	200	6	17.28	19.820




INNOPAN PIR

MF/THERM F

Fegyverzet: Üvegfátyol · Hővezetési tényező: 0,024 W/mK
Nettó tábla mérete: 1180 mm × 580 mm

Cikkszám	Tábla vastagság mm	Kiszerezés db/csomag	Kiszerezés nettó m ² /csomag	ÁR Ft/m ²
IPMF 060 MF MF 06 NA	60	10	6,84	7.440
IPMF 080 MF MF 06 NA	80	7	4,79	9.460
IPMF 100 MF MF 06 NA	100	6	4,11	10.750
IPMF 120 MF MF 06 NA	120	5	3,42	12.955
IPMF 130 MF MF 06 NA	130	5	3,42	13.935
IPMF 140 MF MF 06 NA	140	4	2,74	14.965
IPMF 150 MF MF 06 NA	150	4	2,74	15.875
IPMF 160 MF MF 06 NA	160	4	2,74	16.645
IPMF 180 MF MF 06 NA	180	3	2,05	17.760
IPMF 200 MF MF 06 NA	200	3	2,05	20.690




INNOPAN PIR

MF/THERM XL F

Fegyverzet: Üvegfátyol · Hővezetési tényező: 0,024 W/mK
Nettó tábla mérete: 2380 mm × 1180 mm

Cikkszám	Tábla vastagság mm	Kiszerezés db/rakat	Kiszerezés nettó m ² /rakat	ÁR Ft/m ²
IPMF 060 MF MF 24 NA	60	20	56,17	7.180
IPMF 080 MF MF 24 NA	80	15	42,13	9.170
IPMF 100 MF MF 24 NA	100	12	33,70	10.460
IPMF 120 MF MF 24 NA	120	10	28,08	12.645
IPMF 130 MF MF 24 NA	130	10	28,08	13.625
IPMF 140 MF MF 24 NA	140	9	25,28	14.645
IPMF 150 MF MF 24 NA	150	8	22,47	15.555
IPMF 160 MF MF 24 NA	160	8	22,47	16.335
IPMF 180 MF MF 24 NA	180	7	19,66	17.450
IPMF 200 MF MF 24 NA	200	6	16,85	20.360




INNOPAN PIR

MF THERM-FRONT E

Fegyverzet: Üvegfátyol · Hővezetési tényező: 0,024 W/mK
Tábla mérete: 1200 mm × 600 mm


Cikkszám	Tábla vastagság mm	Kiszereelés db/csomag	Kiszereelés m ² /csomag	ÁR Ft/m ²
IPMFFR 020 MF MF 06 AA	20	30	21.60	3.780
IPMFFR 030 MF MF 06 AA	30	20	14.40	4.530
IPMFFR 040 MF MF 06 AA	40	15	10.80	5.325
IPMFFR 050 MF MF 06 AA	50	12	8.64	6.180
IPMFFR 060 MF MF 06 AA	60	10	7.20	7.010
IPMFFR 080 MF MF 06 AA	80	7	5.04	8.980
IPMFFR 100 MF MF 06 AA	100	6	4.32	10.260
IPMFFR 120 MF MF 06 AA	120	5	3.60	12.440
IPMFFR 130 MF MF 06 AA	130	5	3.60	13.420
IPMFFR 140 MF MF 06 AA	140	4	2.88	14.430
IPMFFR 150 MF MF 06 AA	150	4	2.88	15.345
IPMFFR 160 MF MF 06 AA	160	4	2.88	16.130
IPMFFR 180 MF MF 06 AA	180	3	2.16	17.245
IPMFFR 200 MF MF 06 AA	200	3	2.16	20.145



INNOPAN PIR

JÉGÉK

Cikkszám	ÁR Ft/db
JG 50-50 06AA	1.000
JG 100-100 06AA	1.200




INNOPAN PIR

PONTRA LEJTŐ ELEM

Tábla mérete: 1200 mm × 600 mm

Cikkszám	ÁR Ft/db
PL 10-40 06AA	2.420
PL 10-70 06AA	4.790



INNOPAN PIR

VONALRA LEJTŐ ELEM

Tábla mérete: 1200 mm × 600 mm

Cikkszám	ÁR Ft/db
LK 20-40 06AA	4.070
LK 20-50 06 AA	4.290



ÁRU ÁTADÁS ÁTVÉTEL

Az árak a megrendelés helyszínére leszállítva értendők, teherautón történő átvétellel, 30 m³ felett. 30m³ alatti mennyiség kiszállítása: nettó 40.000 Ft



FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Fizetési feltételek, valamint a kedvezmények külön megállapodás szerint.



MEGJEGYZÉSEK

Az InnoPan Tech Kft. fenntartja a tulajdonjogot a rendelésben szereplő összes termékre, a számlaérték teljes kiegyenlítéséig. A műszaki és árváltozás jogát előzetes értesítés nélkül fenntartjuk! Az árlista 2024. január 1-től érvényes.

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Terméknév	Méretek	Kiszerezés	ÁR
Duplamenetes, süllyesztett fejű, önmetsző acélsavár 165 mm	8 × 165/60/80 mm	50 db	
Duplamenetes, süllyesztett fejű, önmetsző acélsavár 195 mm	8 × 195/60/80 mm	50 db	
Duplamenetes, süllyesztett fejű, önmetsző acélsavár 225 mm	8 × 225/60/100 mm	50 db	
Duplamenetes, süllyesztett fejű, önmetsző acélsavár 235 mm	8 × 235/60/100 mm	50 db	
Duplamenetes, süllyesztett fejű, önmetsző acélsavár 255 mm	8 × 255/60/100 mm	50 db	
Duplamenetes, süllyesztett fejű, önmetsző acélsavár 275 mm	8 × 275/60/100 mm	50 db	
Duplamenetes, süllyesztett fejű, önmetsző acélsavár 302 mm	8 × 302/60/100 mm	50 db	
Duplamenetes, süllyesztett fejű, önmetsző acélsavár 335 mm	8 × 335/60/100 mm	50 db	
Duplamenetes, süllyesztett fejű, önmetsző acélsavár 365 mm	8 × 365/60/100 mm	50 db	
Duplamenetes, süllyesztett fejű, önmetsző acélsavár 397 mm	8 × 397/60/100 mm	50 db	
Duplamenetes, süllyesztett fejű, önmetsző acélsavár 435 mm	8 × 435/60/100 mm	50 db	
Duplamenetes, süllyesztett fejű, önmetsző acélsavár 472 mm	8 × 472/60/100 mm	50 db	
Belső oldali párazáró fólia (MASTERFOL SD100 ALU)	1,5 × 50 m	75 m ²	
Külső oldali páraáteresztő fólia (Linopore RX 5000+)	1,5 × 50 m	75 m ²	
Innotop Innoflex alumíniumos ragasztószalag	75 mm	50 m	
Innotop Coropur szegtömítő szalag	50 mm	30 m	

Kérje egyedi ajánlatunkat